

JVD. PRODUCTOS PARA CUIDAR DE USTED

Higiene, salud, bienestar... JVD lleva más de 35 años ideando, inventando, diseñando, probando, desarrollando y fabricando productos cuya única vocación es cuidar de usted y de sus empleados, clientes y visitantes.

Cuidar es algo tan arraigado en nuestra cultura que también velamos por la protección de nuestro medio ambiente. Lo hacemos dando preferencia al ecodiseño, siendo ecorresponsables, y eligiendo colaboradores y proveedores locales.

Este «cuidar» al que tenemos tanto apego se manifiesta a través de la creación de productos dedicados a los usos actuales y futuros, y pensados para durar.

JVD. Products that care.





NUESTROS SECA-MANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.



COPT'AIR **REF 8 11 1168**

ELEGIR BIEN UN SECAMANOS





















	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
ANTIVANDÁLICO	Carcasa de aluminio	● ● IK10 ABS	Carcasa de aluminio o de acero inoxidable	● IK9 ABS	● ● ABS IK10	● ● ABS IK10	Carcasa de aluminio	● ● IK10 PC-ABS	ABS PC IK10 / Bioplástico	● ● ● Steel cover
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS	•••		● ● Con altura adaptada	● ● Con altura adaptada			● ● Con altura adaptada			
VELOCIDAD	•••	•••	•••	•••	•••	•••	• •	• •	• •	• •
DE SECADO	10 a 15 sec	10 a 15 sec	10 a 15 sec	10 a 15 sec	10 a 15 sec	15 a 20 sec	20 a 30 sec	20 a 30 sec	20 a 30 sec	20 a 30 sec
AIRE CALIENTE	No	No	Activable automáticamente (versión S)	No	Sí, Resistancia calefactora activable	Sí Activable auto- máticamente	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora
AFLUENCIA DE PÚBLICO	Elevada (Exp'air) / Intensiva (Exp'air+)	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
	• •	•••	•	• •	•	•	•••	•••	•••	•
NIVEL ACÚSTICO	78/75 dB	73 dB	80 dB	75 dB	80 dB	77 dB	70 dB	70 dB	69 dB	78 dB
HIGIENE	Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	Filtro Antibacteriano (opcion)	Filtro Antibacteriano (opcion)	Filtro HEPA Depósito de recogida del agua	Filtro de aire Depósito de recogida del agua				
MANTENIMIENTO	Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● ● Limpieza del filtro (opción)	● ● ● Limpieza del filtro (opción)	Limpieza del filtro y el depósito de recogida	● ● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	Sin ningún mantenimiento específico	Sin ningún mantenimiento específico	Sin ningún mantenimiento específico	Sin ningún mantenimiento específico
FABRICADO EN FRANCIA	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE			MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
ALTURA (mm)	430	531	285 / 284 (acero inoxidable)	292	685	467	290	302	243	240
ANCHURA (mm)	343	340	232 / 225 (acero inoxidable)	216	300	250	265	265	215	267
PROFUNDIDAD (mm)	237	262	196 / 195 (acero inoxidable)	195	220	165	132	140	195	200
POTENCIA	800 W 1000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1500 W (Copt'air S)	600 W	2050 W	1400 W	2600 W	2600 W	2100 W	2600 W
CERTIFICACIONES	CE - IP44 Clase II	CE - IP44 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP21 Clase I	CE - IP24 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP21 Clase I

EXP'AIR/EXP'AIR+ | ECØDISEÑO

EXP'AIR

- · Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 110 V / 50 Hz

REF 8 11 1757

REF 8 11 1376

- CE Clase II IP44
- Tres años de garantía

EXP'AIR+

- · Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- · Alimentación: 110 V / 50 Hz
- CE Clase II IP44 IK10
- Motor sin escobillas / digital

REF 8 11 1758

· Cinco años de garantía



REF 8 11 1602



Gris

REF 8 11 791

REF 8 11 1601



Blanco

REF 8 11 1167

REF 8 11 1600

FILTRO DE COBRE BACTERICIDA REF 5 90 2014

EXP'AIR KIDS PACK | ECØDISEÑO



MADE IN FRANCE

VENTAJAS



1 SECAMANOS **ADQUIRIDO REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN** LAS FILIPINAS



ILLUMINACIÓN de la zona de secado



HIGIÉNICO Filtro de cobre bactericida



Un 50 % más silencioso que los modelos de la competencia



APTO PARA TODOS LOS **USUARIOS** Apertura frontal adaptada para personas con movilidad reducida y a niños pequeños



100 % antivandálico: carcasa de aluminio

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- · Cuatro acabados: aluminio pulido, negro, gris metalizado y Blanco
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm
- Peso: 7.6 Kg

REF: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años

STELL'AIR | ECØDISEÑO





STELL'AIR AUTOMÁTICO Negro mat REF 8 11 1761




STELL'AIR AUTOMÁTICO Gris metalizado REF 8 11 963



STELL'AIR AUTOMÁTICO Blanco REF 8 11 962

FILTRO DE COBRE BACTERICIDA REF 5 90 2014 KIT DE EVACUACIÓN REF 5 30 1719



VENTAJAS



1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS



73 dB El más silencioso del mercado



HIGIÉNICO

Filtro de cobre y depósito de agua integrados, con tratamiento antibacteriano de las superficies



ANTI-VANDÁLICO ABS ultrarresistente



ERGONÓMICO Amplia apertura

e iluminación de la zona de secado

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 110 V / 50 Hz
- CE Clase II IP44
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm
- Peso : 7.0 Kg

REF: 9000100G1

- Ampliación de garantía de dos (2) años

SUP'AIR | ECØDISEÑO





SUP'AIR AUTOMÁTICO Negro mat REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMÁTICO Gris metalizado REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMÁTICO Blanco **REF 8 11 1056**

FILTRO BACTERICIDA REF 5 30 1899

SUP'AIR KIDS PACK | ECØDISEÑO



KIDS SUP'AIR AUTOMÁTICO **REF 8 11 1056KIDS**



CLEANLINE GEL KIDS*



PLACA* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos



PLACA* Elefante PVC para colocar detrás del grifo



VENTAJAS



1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS



Excelente relación calidad / precio



Compacto



Consumo de energético muy reducido



ERGONÓMICO Iluminación de la zona de secado

ESPECIFICACIONES

- Afluencia: elevada
- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 110 V / 50 Hz
- CE Clase II IP24
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm
- Peso: 3.6 Kg

REF: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2)

años

COPT'AIR/COPT'AIR S | ECØDISEÑO



COPT'AIR

COPT'AIR S
Con resistencia
calefactora*



Acero inoxidable

REF 8 11 1790

REF 8 11 1791



Negro

REF 8 11 1377

REF 8 11 1624



Gris

REF 8 11 1168

REF 8 11 1623




Blanco

REF 8 11 1167

REF 8 11 1622

* Con resistancia calefactora con encendido automático en cuanto la temperatura de la sala sea inferior a 25 °C



VENTAJAS



1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS



100 % antivandálico : carcasa de aluminio ou acero inoxidable



60 % más económico que los modelos de la competencia



Disponible con resistencia calefactora con encendido automático (Copt'air S)



INNOVACIÓN

Boquilla giratoria para una mayor eficacia y nuevas sensaciones

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10 o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción) (no disponible par el Copt'Air S): 5 30 1899
- Potencia nominal: 600 W Copt'Air automático 1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 110 V / 50 Hz
- CE Clase II IP24
- Cuatro acabados: acero inoxidable, negro, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x H.285 x P.196 mm
- Dim. Acero inoxidable: L.225 x H.284 x P.195 mm
- Peso: 4.4 Kg

REF: 9000100G2

- Ampliación de garantía de dos (2) años

ZEPHYR





ZEPHYR AUTOMÁTICO Negro REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMÁTICO Blanco REF 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMÁTICO Azul REF 8 11 1402




ZEPHYR AUTOMÁTICO Rojo REF 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMÁTICO Azul REF 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMÁTICO Verde fluorescente REF 8 11 1462



VENTAJAS



Personalizable con el nombre del cliente





Antivandálico

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.100 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 110 V / 50 Hz
- CE Clase II IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.210 x H.243 x P195 mm
- Peso: 2.0 kg.



12 | DISPENSADORES | COLECCIÓN CLEANLINE - PAPEL



CLEANLINE JUMBO 200 - 400



CLEANLINE JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÉNICO Carcasa negra REF 8 99 1380

CLEANLINE JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÉNICO Carcasa negra REF 8 99 1381



CLEANLINE PH JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÉNICO Carcasa gris metalizado REF 8 99 734

CLEANLINE PH JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÉNICO Carcasa gris metalizado REF 8 99 735



CLEANLINE PH JUMBO 200 PARA PAPEL HIGIÉNICO Carcasa Blanca REF 8 99 602

CLEANLINE PH JUMBO 400 PARA PAPEL HIGIÉNICO Carcasa Blanca REF 8 99 603

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

 Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS Chasis ABS gris
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

Opción:

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la colección Cleanline Blancoa (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PH MAXI - PH MINI



CLEANLINE PH MAXI Carcasa Blanca REF 8 99 607



CLEANLINE PH MINI Carcasa Blanca REF 8 99 608

MADE IN FRANCE

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS Blancoa Chasis ABS gris
- Capacidad:
- Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608)
- Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
- Cuatro puntos de fijación
- \bullet Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm

Opción:

• Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE ZIG-ZAG

CLEANLINE ZIG-ZAG Carcasa negra REF 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG Carcasa gris metalizado REF 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG Carcasa Blanca REF 8 99 604



MADE IN FRANCE

ESPECIFICACIONES

- · Carcasa ABS Chasis ABS gris
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: Anchura máxima 245 mm Profundidad 110 mm
- · Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm

Opción:

• Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE **BOQUILLA** MAXI

CLEANLINE **BOQUILLA MAXI** Carcasa negra REF 8 99 1383



CLEANLINE **BOQUILLA MAXI** Carcasa gris metalizado REF 8 99 736



CLEANLINE **BOQUILLA MAXI** Carcasa Blanca REF 8 99 605



SERVILLETERO Blanco y negro



RFF 8998631

VENTAJAS

Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado



ECONÓMICO

Sistema de apriete ajustable

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm

Opción:

• Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

SERVILLETERO

Producto: Servilletero Interfoliar Blanco.

Color: Blanco

Capacidad: 200 hojas Servilletero intercalado de 10 cm x 20 cm. Material ABS.

A = 88 mm (alto)

P = 134 mm (profundidad)

L = 127 mm (ancho)

200 hojas Servilleta Intercalada de 10 cm x 20 cm.

LLAVE FIJA

LI AVE FIJA CI FANLINE REF 2 10 1697

EN OPCIÓN:

- Exclusivo para la colección Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato

VENTAJAS

- Corte del papel sin esfuerzo
- Rollo antiestático para evitar los atascos

ESPECIFICACIONES

- Carcasa de ABS Blancoa o negra
- Capacidad: Diámetro máximo: 216 mm Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados: de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

CLEANLINE

BOQUILLA MINI



CLEANLINE BOQUILLA MINI Carcasa Blanca REF 8 99 606



ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS Blancoa -Chasis ABS gris
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm

Opción:

· Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANTECH DISPENSADOR **DE PAPEL AUTOMÁTICO**



CLEANTECH Negro mat REF 8 99 1763



CLEANTECH Blanco REF 8 99 845

CLEANLINE | ECØDISEÑO



JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO REF 8 44 1379 REF 8 44 731

Negro

REF 8 44 479 REF 8 44 972

Blanco

REF 8 44 1378 **ESPUMA** REF 8 44 732 REF 8 44 478

GEL LIMPIADOR DE WC REF 8 44 1455



VERSIÓN DEL GEL LIMPIADOR DE WC Instrucciones de uso incorporadas



Gris

ESPUMA La espuma permite reducir hasta a une cuarta parte el consumo de jabón



Palanca

PRÁCTICA Sencillo de recargar y limpiar gracias a su depósito extraíble

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Tres colores disponibles
- Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- · Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Indicador de nivel
- · Cierre con llave
- · Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim.: L.110 x H.206 x P.106 mm

Opción:

• Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE KIDS



CLEANLINE JABÓN EN **ESPUMA KIDS REF 8 44 478 KIDS**

CLEANLINE JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO KIDS **REF 8 44 479 KIDS**



VENTAJAS

- La solución de jabón de la colección Kids
- Muy resistente
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel y espuma

- · Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

DISPENSADORES | COLECCIÓN YALISS - JABÓN | 15



YALISS JUMBO 400 | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect® (consulte la pág. 8 y 9)





YALISS JUMBO 400 Negro mate REF 8 99 1764



YALISS JUMBO 400 Blanco REF 8 99 955

YALISS JUMBO 400 Blanco IK 10 REF 8 99 1288

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



ERGONÓMICO Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas



UNIVERSAL Mandril universal



ANTI-VANDÁLICO Carcasa

de abs-pc resistente a los impactos ik10 (ref. 8 99 1288)

- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

- · Material:
- 8 99 2103: acero inoxidable -899955: ABS
- 8 99 1288: ABS-PC
- · Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm

YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI



YALISS PARA PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI Blanco REF 8 99 954





UNIVERSAL

Sistema de mandril extraíble para formato rollo u hoja a hoja

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- Apta para grandes formatos
- Sistema de mandril extraíble
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo Ø 130 mm máximo 2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

YALISS ZIG-ZAG | CONECTABLE



Disponible en versión HygiaConnect® (consulte la pág. 8 y 9)





YALISS ZIG-ZAG Negro mat REF 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG Blanco REF 8 99 880

MADEIN FRANCE

VENTAJAS

- Apta para grandes formatos de papel de toalla
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles


ESPECIFICACIONES

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- · Dimensiones máximas del formato: Anchura máxima 255 mm -Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim.: L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS BOQUILLA MAXI



YALISS BOQUILLA MAXI Blanco REF 8 99 956



ECONÓMICO Sistema de apriete ajustable

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- Apto para grandes diámetros de bobina
- Cierre seguro con llave
- Práctico: cambio sencillo de los consumibles

- Carcasa ABS Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- · Cuatro puntos de fijación
- - Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

YALISS AUTOMÁTICO | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect® (consulte la pág. 8 y 9)

NUEVO MODELO



YALISS JABÓN/GEL carcasa acero inoxidable

REF 8 44 2104



YALISS JABÓN / GEL Carcasa negra mate REF 8 44 1765

YALISS ESPUMA Carcasa negra mate REF 8 44 1766



YALISS JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO Carcasa blanca

REF 8 44 1448

YALISS JABÓN ESPUMA Carcasa blanca REF 8 44 1449



HIGIÉNICO
Detección automática
de las manos



SENCILLO

Apagado automático
al abrir la carcasa y boca
ancha para simplificar
el rellenado



gracias al sistema de bomba intercambiable

DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS

- Higiénico: detección automática de las manos
- Apto para los entornos médico y agroalimentario
- Recarga sencilla del consumible
- Dos versiones: gel o espuma

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS o acero inoxidable
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.157 x H.295 x P.106 mm

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN DE LAS MANOS | CONECTABLE 1)

Disponible en versión HygiaConnect® (consulte la pág. 8 y 9)





ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA YALISS Blanco 1 000 mL

REF 8 44 1448TO1



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA YALISS Negro mat 1 000 mL

REF 8 44 1765TO1



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA SAPHIR Blanco 1 000 mL

REF 8 44 397TO1



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN MANUAL CLEANLINE PALANCA 700 mL

REF 8 44 972TO1

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- ProtegidaCierre con llave
- Higiénica
 Detección automática de las manos y depósito de recogida del goteo incorporado
- Sin conexión eléctrica
 La estación de desinfección funciona con pilas.
- Zona de visualización incorporada
 Gran visibilidad (formato A5, imagen no incluida)
- No cautivo Compatible con toda clase de geles hidroalcohólicos
- Antivandálico
 Una excelente estabilidad
 (base de 6 kg de acero)

ESPECIFICACIONES

- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 ml por dosis
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Cargador de alimentación externa en opción (REF. 2 20 2798)
- Satisface la política HACCP
- Dimensiones (Yaliss): 157 (L) x 295 (H) x 106 (F) mm
- Dimensiones (tótem): 1.609 (H) x 358 (L) x 358 (F) mm (12,8 kg)

CONOZCA LA ESTACIÓN

EN VÍDEO

ESCANEANDO ESTE CÓDIGO QR



YALISS PERFUME



PERFUMADOR YALISS REF 8 33 959

YALISS RECARGA PERFUME

4 PERFUMES

DISTINTOS CREADOS Y FABRICADOS EN GRASSE (FRANCIA)
POR UN ARTESANO PERFUMISTA



VIENTO DE LA ATLÁNTIDA REF 8 88 1393 HOJA DE HIGUERA REF 8 88 1391






ESCALA EN BALI REF 8 88 1392 COLONIA DE CEDRÓN REF 8 88 1394





INNOVACIÓN PATENTADA Cartucho de doble pared patentado



Una pared impermeable Para una conservación óptima. Para liberar el perfume basta con presionar

Una pared microporosa que permite una difusión progresiva y constante del perfume.





VENTAJAS



Cuatro modos de programación: día / noche o continuo, Dos velocidades de ventilación (normal o rápida)



Entre 1 y 2 meses de difusión constante y duradera



Ecológico, embalaje reducido, material 100% reciclable, sin gas



VENTILADOR integrado que permite situarlo en cualquier lugar de la habitación

ESPECIFICACIONES

Perfumador::

- Material: polipropileno
- Modo continuo o modo día / noche
- Dos velocidades: normal o rápida
- Alimentación: Dos pilas LR20 (no suministradas)
- Cierre con llave (suministrada)
- Dos años de garantía
- Dim. : L.93 x H.197 x P.77 mm

Recargas:

- Conformidad con la norma IFRA
- Diseñadas y fabricadas en Francia



Escanéeme para ver el vídeo



DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA METÁLICO



DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA METALico blanco





DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA Inoxidable satinado REF 8 99 797

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: Entre 400 y 700 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: Anchura máxima 245 mm Profundidad 120 mm
- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

PH MIXTO

METAL



PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO MIXTO METALico blanco REF 8 99 621



PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO MIXTO Inoxidable satinado REF 8 99 622

ESPECIFICACIONES

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: Un rollo o dos paquetes de papel plegado
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

JUMBO METAL



JUMBO METAL 200 Blanco REF 8 99 439

JUMBO METAL 400 Blanco REF 8 99 440



JUMBO METAL 200 Inoxidable satinado REF 8 99 1110

JUMBO METAL 400 Acero inoxidable satinado REF 8 99 623

VENTAJAS

 Mandril de metal entregado con adaptador

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m bobina 400 m
- Mandril Ø 45 mm Mandril Ø 60 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- D im. (200): L.246 x H.282 x P.120 mm
- D im. (400): L.290 x H.326,5 x P.120 mm

SAPHIR AUTOMÁTICO



Fácil de recargar

SAPHIR DISPENSADOR DE JABÓN / GEL Carcasa Blanca REF 8 44 397

VENTAJAS

- Detección automática de las manos
- Gran capacidad (1.100 mL)
- Ecológico (caudal limitado a 1 mL cada tres segundos)
- Compatible con gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 mL por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- · Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

SAVACERO INOXIDABLE



SAVINOX JABÓN / EL HIDROALCOHÓLICO 850 mL Acero inoxidable brillante REF 8 44 254



SAVINOX JABÓN / EL HIDROALCOHÓLICO 450 mL Acero inoxidable brillante REF 8 44 253



SAVINOX JABÓN / EL HIDROALCOHÓLICO 850 mL Acero inoxidable satinado REF 8 44 304

VENTAJAS

- Antivandálico
- Anticorrosión acero inoxidable 304
- Visualización del nivel de jabón
- Compatible con gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL y 850 mL
- Disponible en dos acabados: acero inoxidable 304 brillante (8 44 254) (8 44 253) acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL): L.105 x H.182 x P.115 mm
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL) : L. 90 x H. 169 x P. 115 mm
- Dim. (850 mL): L. 105 x H. 182 x P. 115 mm

ISISS | ECØDISEÑO



ISISS JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO Negro **REF 8 44 1767**



ISISS JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO Blanco

REF 8 44 1768

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- Ecológico y económico: depósito reutilizable
- Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- Bloqueo mediante llave (suministrada)

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Acabado blanco o negro
- D epósito transparente
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

RUBIS



RUBIS REF 8 44 738

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Insignia personalizable
- Cierre con llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 mL
- · Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

CRYSTAL



CRYSTAL 1000 ML Pulsador REF 8 44 102



CRYSTAL 450 ML Pulsador REF 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML Palanca

REF 8 44 103

CRYSTAL 450 ML Palanca REF 8 44 099



HIGIÉNICO Apto para el entorno agroalimentario

FRANCE MADEIN

VENTAJAS

- Bomba de larga duración (silicona)
- Dos capacidades (450 mL y 1.000 mL)
- Pulsador o palanca
- Seguro: cierre con llave

- M aterial: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1.000 mL): L.110 x H.245 x

DISPENSADORES BOBINA



REF 8 99 1169



SOPORTE BOBINA MURAL REF 8 99 1238

VENTAJAS

 Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterale

ESPECIFICACIONES

- Estructura tubular de metal
 (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie):
 L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x H.345 x P.405 mm

GOTEADOR.



Blanco / White
NDILG03
EDILG13
UPC 6



VENTAJAS

- Líquido Goteador 270g
 Repuesto para dispensador de líquido goteador que limpia, aromatiza y desinfecta, automáticamente en mingitorios y sanitarios.
- Aroma continuo 24/7.
- Fragancias disponibles:

Lavanda. Manzana menta. Mango. Citrico. Red clover.

AMARILLYS DIFUSORES DE PERFUME



AMARILLYS Difusor de perfume REF 8 33 522



ECONÓMICO con su modo día / noche

VENTAJAS

- Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- Pilotos de funcionamiento

ESPECIFICACIONES

- Tres modos:
 - Día (funciona con presencia de luz)
- Noche (funciona en la oscuridad)
- 24 h/24
- Frecuencia de las pulverizaciones programable:
- 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim.: L.95 x H.230 x P.95 mm

RECARGA AROMATIZANTE



REF NAEDC00 Blanco UPC 12

VENTAJAS

◆Bote adaptable a la mayoría de los dispensadores del mercado. Ideal para Aromatizar el hogar, escuelas, hospitales, hoteles, restaurantes y cualquier otro lugar donde lo considere necesario. Su eficaz fórmula neutraliza fuertes olores.

ESPECIFICACIONES

- Disparo controlado Fórmula con fijador para que aromatice
- Aromatizante en aerosol 180g.

Piña colada, tahití, frutas rojas, ocean mist, hawaiian ginger, lavanda, bosque, red clover.

ELIMINODOR | ECØDISEÑO



ELIMINODOR Inhibidor de olores REF 8 33 053

RECARGA ELIMINODOR Limón

REF 8 88 057

RECARGA ELIMINODOR Clorofila REF 8 88 058



SENCILLO Y EFICAZ Eliminodor funciona únicamentecon el flujo de aire provocado por el movimiento de la puerta a la que se fija.

FRANCE MADEIN

VENTAJAS

- Sin motor, sin gas y sin electricidad
- No consume energía

- Material: polipropileno
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm

TOALLEROS



TOALLERO SENCILLO Cromado REF 8 99 1440



TOALLERO DOBLE Cromado REF 8 99 1441



TOALLERO MÚLTIPLE Cromado REF 8 99 1442

ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo): L.647 x H. 56 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble)
 L.652 x H.56 x P.130 mm
- Dim. (toallero múltiple): L.647 x H.125 x P.130 mm

. .

TOALLERO SENCILLO Negro mate REF 8 99 1776



TOALLERO DOBLE Negro mate REF 8 99 1777



TOALLERO MÚLTIPLE Negro mate REF 8 99 1778

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate

8 99 1776:

- Dim. : H. 60 x L. 577 x P. 80 mm 8 99 1777 :
- Dim. : H. 60 x L. 577 x P. 120 mm

8 99 1778 :

- Dim. : H. 140 x L. 577 x P. 232 mm 8 99 1779 :
- - Dim. : H.185 x L.180 x P.85 mm

JABONERAS Y BARRAS



BARRA DE APOYO ACODADA Cromado REF 8 99 1436



JABONERA Cromado REF 8 99 1445

ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable
- Orientable a la derecha o a la izquierda
- Dim. Barra acodada: L.420 x H.185 x P.119 mm
- D im. jabonera: L.240 x H.30 x P.150 mm



PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO Negro mat argo REF 8 99 1779

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.185 x L.180 x P.85 mm

PERCHAS

PERCHA SENCILLA Cromado REF 8 99 1438



PERCHA DOBLE Cromado REF 8 99 1439



ESPECIFICACIONES

Percha sencilla:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : Ø 56 x P.64 mm

Percha doble:

- Material: latón
- Dim. : Ø 87 x P.55 mm

PERCHA Negro mate REF 8 99 1780



PERCHA DOBLE Negro mate REF 8 99 1781



ESPECIFICACIONES

- · Acero inoxidable 304
- · Acabado negro mate
- Dim. : H.50 x L.50 x P.80 mm

DISPENSADORES DE PAPEL EN ROLLOS

PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO Cromado



PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO CON RESERVA Cromado





ESPECIFICACIONES

Portarrollos para papel higiénico:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim.: L.180 x H.56 x P.90 mm

Portarrollos para papel higiénico con reserva:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : L.185 x H.56 x P.112 mm

PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO Negro mate

REF 8 99 1782



ESPECIFICACIONES

- · Acero inoxidable 304
- · Acabado negro mate
- Dim.: H.125 x L.145 x P.85 mm

ESCOBILLERO

ESCOBILLA DE WC CON SOPORTE MURAL Acero inoxidable satinado

REF 8 99 1063

Cromado REF 8 99 1135



ESCOBILLA DE WC CON SOPORTE Acero inoxidable brossé cromado REF 8 99 796



VENTAJAS

Acero inoxidable 304L

ESPECIFICACIONES

- Para apoyar o fijar a la pared
- 8 99 1063:
- Dim. : Ø 92 x H. 390 x P. 122 mm
- 8 99 1135 :
- Dim. : Ø 104 x H. 386 mm
- 8 99 796:
- Dim. : Ø 104 x H. 393 mm

NUEVO COLOR

ESCOBILERO DE PARED Mate negro



- Acero inoxidable 304
- · Acabado negro mate
- 8 99 1783
- Dim. : H. 365 x L. 160 x P. 125 mm
- 8 99 1136
- Dim. : H. 393 x L. 92 x P.115 mm





PAPELERAS DE OFICINA | CLASIFICACIÓN©SELECTIVA

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, **2 COMPARTIMENTOS**



DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS

- Capacidad 10 L
- Protección de caucho en la base
- Compartimentos interiores resistentes al agua y la oxidación

ESPECIFICACIONES

- · Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 10 L
- · Colores exterior: negro
- Dos compartimentos de 5 L

Dimensiones y capacidad:

 Redonda: Ø 225 x H.270 mm / 10 L

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA



PAPELERA NEGRA DE CLASIFICA-CIÓN SELECTIVA tres compartimentos de colores REF 8 99 1086

PAPELERA NEGRA DE CLASIFICACIÓN **SELECTIVA** tres compartimentos nearos

REF 8 99 881

PAPELERA DE ACERO INOXIDABI E SATINADO DE CLASI-FICACIÓN SELECTIVA tres compartimentos negros

REF 8 99 1031

a las asas integradas **ESPECIFICACIONES**

VENTAJAS

permite clasificar los

pequeños residuos

Seis pegatinas incluidas

• Sencilla de vaciar gracias

Diseño único que

- Protección de caucho en la base para evitar rayar
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- · Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Compartimentos extraíbles negros o de colores
- Dim. : Ø 245 x H.300 mm

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, **2 COMPARTIMENTOS**



PAPELERA DE CLASIFICACIÓN RECTANGULAR CON DOS COMPARTIMENTOS REF 88 99 1261

DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS

- Sencilla de vaciar (2 compartimentos)
- Robusta (contenedor) exterior de acero)

ESPECIFICACIONES

- Contenedores exteriores de acero epoxi
- Compartimentos exteriores de polipropileno
- Colores exterior: negro

Dimensiones y capacidad:

 Rectangular: L.270 x H.290 x P.210 mm / 14

PAPELERA + **COMPARTIMENTO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA**



PAPELERA 25 L Azule REF 8 99 1422

COMPARTI-MENTO PARA CLASIFICACIÓN SELECTIVA 6 L REF 8 99 1496

PAPELERA RECTANGULAR



CORBEILLE RECTANGULAIRE

REF 8 99 1420

13.2 L REF 8 99 1421

VENTAJAS

- Compartimento hermético de 6 L para los residuos y contenedor de 25 L para los papeles
- · Color exterior: azul

8 99 1422:

• Dim. : L.322 x H.390 x P 253 mm

8 99 1496 :

- Dim.: L.255 x H.238 x P.170 mm
- · Material: plástico
- Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar
- · Color exterior: gris

8 99 1420 :

• Dim. : L.235 x H.260 x P.162 mm

8 99 1421 :

 Dim.: L.317 x H.270 x P.200 mm

PAPELERA DE RESIDUOS

DOBLE CARCASA



COMPARTIMENTO HERMÉTICO DE 6 L PARA LOS RESIDUOS Y CONTENEDOR DE 25 L para los papeles REF 8 99 1007



PAPELERA DE RESIDUOS 10 L negra doble carcasa REF 8 99 546

CON CARCASA ÚNICA



PAPELERA PER-FORADA 10 L acero inoxidable bruñido REF 8 99 545



PAPELERA DE RESIDUOS 10 L **NEGRA EFECTO** cuero con carcasa

única REF 8 99 1087



PAPELERA DE RESIDUOS 10 L CUFRO con carcasa única REF 8 99 1088

ESPECIFICACIONES

Papelera perforada:

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- · Colores: acero inoxidable bruñido
- Dim. : Ø 200 x H.297 mm

Papelera de residuos:

- Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio
- Colores: negro, acero inoxidable e imitación cuero
- Dim. : Ø 225 x H.270 mm

PAPELERA ACERO INOX | CONECTABLE

(consulte la pág. 8 y 9)

Disponible en versión HygiaConnect®

DESIGNED IN FRANCE

NUEVO MODELO



VENTAJAS

- Diseño Premium
- ◆ 100% antibacteriano
- Acero inoxidable 304 anticorrosión y antivandálico

VENTAJAS



- Anti-vandálico (Acero inox 304)
- Fijación mural
- Fácil de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Material: Acero inoxidable 304
- · Capacidad: 60 L
- Dim. (20 L): 665 (H) x 335 (L) x 245 (F) mm

CUBO MURAL SEMICIRCULAR



CUBO MURAL SEMICIRCULAR Blanco 20 L REF 8 99 1416 Blanco 40 L



CUBO MURAL SEMICIRCULAR Negro 20 L REF 8 99 1418

Negro 40 L REF 8 99 1419

DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS

- Sencillo de instalar
- Sencillo de vaciar
- Borde no cortante
- Fijación mural incluida

ESPECIFICACIONES

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y nearo)
- Dim. (20 L): L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim. (40 L): L.400 x P.210 x H.660 mm


CUBO MURAL | CONECTABLE 1)

Disponible en versión HygiaConnect® (consulte la pág. 8 y 9)



CUBO MURAL Blanco 40 L REF 8 99 1450

VENTAJAS



SENCILLO De instalar con el sistema de fijación mural (incluído)

- Material cubo: polipropileno
- · Material zócalo mural: epoxi
- · Capacidad: 40 L
- Dim. L.400 x H.610 x P.280 mm

PAPELERA REDONDA



PAPELERA CON PFDAL 3L Negro mate REF 8 99 1785



PAPELERA CON PEDAL 3L Acero inoxidable bruñido REF 8 99 435



PAPELERA CON PEDAL 3LL Blanco REF 8 99 432



PRÁCTICO Limpieza simplificada por la presencia de un contenedor de plástico

	3 L
Negro	REF 8 99 1785
Acero inoxi- dable	REF 8 99 435
Blanco	REF 8 99 432

5 L
REF 8 99 1786
REF 8 99 436
REF 8 99 433

12 L
REF
8 99 43
REF 8 99 43

REF	REF
3 99 437	8 99 821
REF	REF
3 99 434	8 99 820

	_
321	8

20 L

99 998 REF 8 99 997

REF

30 L

VENTAJAS

- Depósito interior de plástico
- Material liso muy sencillo de limpiar
- Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

ESPECIFICACIONES

- Material:
- Exterior de metal
- Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: negro mate, acero inoxidable bruñido (18/0) y blanco
- Dim. (3 L): Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x H.640 mm

SWING TOP



SWING TOP Blanco 50 L REF 8 99 1085

SWING TOP Blanco 25 L REF 8 99 1084

SWING TOP Blanco 10 L REF 8 99 1083



PRÁCTICO Tapa basculante

VENTAJAS

- Apto para cualquier lugar interior
- Buena relación calidad / precio
- Tapa basculante
- Sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores: blanco
- Dim. (10 L): L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25 L): L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50 L): L.406 x H.668 x P.340 mm

LADYBOX | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect® (consulte la pág. 8 y 9)



LADYBOX REF 8 99 865



Apertura de pedal que evita el contacto directo

VENTAJAS

- Robusta
- Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- Apertura higiénica
- Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- Sencillo de limpiar

- Capacidad: 20 L (volumen en litros bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para un uso intensivo)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco Aro de sujeción para la bolsa dentro
- del depósito • Dim. (10 L): L.480 x H.415 x P.175 mm

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA Acero inoxidable satinado REF 8 99 1005



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA Epoxi negra REF 8 99 1080

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 L Acero inoxidable satinado REF 8 99 1081



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 L Negro REF 8 99 1004

VENTAJAS

- Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Sencillo de vaciar
- Pegatinas incluidas

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- · Capacidad: 40 L
 - 2 compartimentos de 10 L
 - 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

VENTAJAS



PRÁCTICO
Depósito de
acero galvanizado
con asa

- Solución compacta de clasificación selectiva
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
 - 2 compartimentos de 15 L
- -1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

CONTENEDOR PARA PILAS | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR PARA PILAS 37 L REF 8 99 1429



CONTENEDOR PARA PILAS 12 L REF 8 99 1428

VENTAJAS



SILENCIOSO

Gracias a su
fondo acolchado

- Bloqueable con llave incluida
- Pegatinas incluidas

- Material: plexiglás reciclable
- Capacidad: 12 o 37 L
- Dim. : (12 L): Ø.250 x H.250 mm
- Dim. : (37 L): Ø.250 x H.750 mm
- Apertura: 11 x 3,8 cm

OPEN DÔME CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN | CLASIFICACIÓN SELECTIVA

CONTENEDOR Azul REF 8 99 1424



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L OPEN DOMEE 40 L OPEN DOME 40 L Verde REF 8 99 1423



CONTENEDOR Rojo REF 8 99 1427



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L Acero inoxidable REF 8 99 1426



CONTENEDOR OPEN DOME 40 L Amarillo

REF 8 99 1425

VENTAJAS

- Las tapas de colores facilitan la identificación para la clasificación
- Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- O Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

ESPECIFICACIONES

- Material: Cuba exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapa «open dôme» separable
- Dim. : Ø.350 x H.785 mm

PUSH CONTENEDOR



CONTENEDOR PUSH 40 L Acero inoxidable bruñido REF 8 99 539



CONTENEDOR PUSH 40 L Negro REF 8 99 538

VENTAJAS



PRÁCTICO Depósito interior galvanizado con asa suministrada

- Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

ESPECIFICACIONES

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable bruñido
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA Negra REF 8 99 1430



ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN **SELECTIVA** Transparente REF 8 99 1431



ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA Gris REF 8 99 1432



ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA Acero inoxidable REF 8 99 1433

VENTAJAS

- Diseño esmerado para una solución de clasificación de gran capacidad
- Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos interiores de acero galvanizado o portabolsas
- Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

- Material: metal pintado epoxi (8 99 1430 y 8 99 1432), acero inoxidable 201 (8 99 1433), metal y acrílico (8 99 1431)
- Capacidad: 150 L
 - 2 compartimentos de 40 L 1 compartimento de 70 L
- Dim. : L.822 x H.850 x P.450 mm

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



Botella / Vaso / Lata Apertura 10,5 x 10,5 cm



TAPA amarilla clasificación REF 8 99 1102

Papeles Apertura 3 x 23 cm



TAPA Azul papel clasificación REF 8 99 1103

Botella / Vaso / Lata Apertura Ø 12 cm



TAPA verde clasificación REF 8 99 1100

Otros residuos



TAPA Gris clasificación REF 8 99 1099

Botella / Vaso / Lata Apertura Ø 12 cm



TAPA Azul clasificación REF 8 99 1101

Otros residuos



TAPA
Push clasificación
REF 8 99 1104

SEGURO

Sistema de bloqueo para contenedor de clasificación selectiva 60 y 80 l

VENTAJAS





Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas



Múltiples combinaciones

Las tapas son adecuadas para el tipo de clasificación

Los contenedores están disponibles en

→ consúltenos

ESPECIFICACIONES

- Materiales: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
 Carro y sistema de bloqueo de la
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de clasificación selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): L.320 x H.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x H.15 x P.355 mm

• Contenedor de clasificación selectiva



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN 80 L Sin tapa REF 8 99 1098

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN 60 L Sin tapa REF 8 99 1097




PRÁCTICO

CARRO DE PLÁSTICO

Para contenedor de clasificación selectiva 60 y 80 l

REF 8 99 1105

CONTAINER





NUEVO MODELO

ETIQUETAS INCLUIDAS

Etiquetas de «Guantes, máscarillas» incluidas

90 L REF 70 L

45 L RFF

REF

30 L



VENTAJAS

- Se entrega montado
- Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas
- Múltiples combinaciones: Las tapas están disponibles en

Los contenedores están disponibles en

→ consúltenos

ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x H.600 x P.410 mm Dim. (70 L): L.410 x H.675 x
- P.500 mm Dim. (90 L): L.410 x H.820 x
- P.500 mm

PORTABOLSAS CON PEDAL



PORTABOLSAS acero inoxidable 18/0 REF 8 99 882

Acero inoxidable 304 REF 8 99 1075

VENTAJAS

- Pedal silencioso
- Resistente: Acero inoxidable 304
- Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de frenado

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0 o 304) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- · Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- · Acabado: cromado
- Dim. (8 99 882): L.550 x H.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075): L.590 x H.1.000 x P.430 mm



CENICERO MURAL



CENICERO MURAL 3 L + papelera 14 L integrada REF 8 99 1170



CENICERO MURAL 1,5 L REF 8 99 501



CENICERO MURAL REF 8 99 502



CENICERO MURAL Slim 3 L

REF 8 99 1452

BASE Y PIE PARA CENICERO MURAL Slim 3 L REF 8 99 1451



ANTIVANDÁLICO Sistema de bloqueo mediante llave



LISTO PARA INSTALAR Kit de fijación incluido

VENTAJAS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la Iluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

8 99 1170 :

- 3 L (900 colillas) + Papelera: 14 L
- L.300 x H.670 x P.140 mm

8 99 501:

- 1.5 L (150 colillas, contenedor de 0.5 L)
- L.150 x H.255 x P.60 mm

8 99 502:

- 3 L (300 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.191 x H.355 x P.60 mm

8 99 1452 :

- 3 L (900 colillas)
- L.100 x H.500 x P.64 mm

8 99 1451 :

• L.250 x H.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



TOTEM TUBULAR Aluminio 3,4 L REF 8 99 1000



TOTEM TUBULAR Acero inoxidable bruñido con techo de protección 1,7 L REF 8 99 1076



PRÁCTICO Sencillo de vaciar

VENTAJAS

- Diseñado para utilizarse en exteriores protegido
- Muy estético con acabado satinado o brillante
- Rápido y sencillo de instalar
- Resistente al fuego

ESPECIFICACIONES

- Sistema de cierre con llave
- Fijación mural
- Kit de fijación incluido

Material:

8 99 1000 :

Aluminio satinado

8 99 1076 :

• Acero inoxidable brillante

Dimensiones y capacidad:

8 99 1000:

- Cenicero 3,4 L (1.020 colillas)
- Ø.80 x H.680 mm

8 99 1076 :

- Cenicero 1,7 L (510 colillas)
- Ø.76 x H.460 mm

CENICERO CON PAPELERA



CENICERO 3 L Y PAPELERA 29 L REF 8 99 1062

CENICERO 4,7 L Y PAPELERAR 48 L REF 8 99 1082



CENICERO 2 L Y PAPELERA 8 L REF 8 99 615



PRÁCTICO

Depósito interior galvanizado resistente y sencillo de vaciar

VENTAJAS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protegido contra la intemperie
- Rápido y sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- · Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- · Colores: antracita

Dimensiones y capacidad: 8 99 1062:

- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
- L.300 x H.990 x P.250 mm

8 99 1082 :

- Cenicero 4,7 L (1.400 colillas) y papelera 48 L
- L.480 x H.990 x P.250 mm

8 99 615 :

- Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
- L.400 x H.1.040 x P.260 mm

TOTEM RECTANGULAR



CENICERO TOTEM 12,5 L REF 8 99 503

VENTAJAS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Protección contra la lluvia
- Rápido y sencillo de vaciar
- Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- · Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- · Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)

Dimensiones y capacidad:

- 2,5 L (3.750 colillas)
- L.400 x H.1.040 x P.400 mm

VENTAJAS

utilizarse en exteriores

Diseñado para

o brillante

al suelo

brillante

• Muy estético con

acabado satinado

• Posibilidad de fijarlo

ESPECIFICACIONES

Colores y materiales:

Acero Inoxidable 304

Kit de fiiación al suelo

incluido (tornillería)

TOTEM **TUBULAR**



TOTEM TUBULAR 3 L REF 8 99 616



ROBUSTO Contenedor interior de acero galvanizado

VENTAJAS

- Diseñado para utilizarse en exteriores
- Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

ESPECIFICACIONES

- · Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- · Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- · Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)

Dimensiones y capacidad:

- 3 L (900 colillas)
- Ø.300 x H.1.080 mm

TOTEM

TUBULAR ACERO INOXIDABLE



TOTEM TUBULAR Acero inoxidable Bruñido con techo de protección 1,1 L sobre pie

REF 8 99 1003

Dimensiones y capacidad: • 1,1 L (330 colillas)





PRÁCTICO

Dos sistemas de vaciado distintos

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Teatro del Soho, España



Sede social Challenger, Bouygues Construction, París



Canopy by Hilton, Londres



Estadio de la Beaujoire, Nantes



Transportes colectivos, Burdeos



Escuela internacional de Duala, Camerún



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible. JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las especificaciones de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: NOUVELLE VAGUE - Impresión: Maqprint - Fotografías: Studio Garnier, Getty Images.



JVD FRANCE

3, rue des Brèches 44406 REZÉ CEDEX (France)

Departamento Comercial para Francia Tel. + 33 (0)2 4075 98 20 jvdfrance@jvd.fr

Departamento Comercial para Exportación Tel. + 33 (0)2 4075 9976/77 jvdexport@jvd.fr

Servicio Posventa Tel. + 33 (0)2 4075 96 30 sav@jvd.fr

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -Loyang Enterprise Building -SINGAPORE 508775 Tel. + 65 6214 8550 jvd.com.sg

JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque industrial 03203 ELCHE Alicante España Tel. + 34 965 677 777 jvd.es

JVD AMERICAS

Carretera Querétaro San Luis Potosí 16368 Dentro del Conjunto Industrial Luxar Bodega 16 Santa Rosa Jáuregui

Col. El Salitre, 76220 Santiago de Querétaro, Qro.

Tfno.: + 52 442 246 0722 jvd.mx